

BERNINA Zubehör

Lösungen für Ihre Ideen

Das BERNINA Zubehörsortiment auf einen Blick

BERNINA bietet ein umfassendes Sortiment an Näh-, Stick- und Quiltzubehör. In diesem Katalog finden Sie für jedes Näh- oder Stickvorhaben das passende Hilfsmittel.



A BERNINA

910	1004	1030	1230
930	1005	1031	1240
931	1006	1050	1241
932	1008	1070	1260
933	1010	1080	1530
940	1011	1090	1630
950	1015	1091	
1000	1020	1120	
1001	1021	1130	



| Inhaltsverzeichnis

B BERNINA activa und 3er Serie

125	230
125 S	230PE
135	240
135 S	330
145	350
145 S	350PE
210	380
215	
220	



C BERNINA virtuosa

150
153
153 QE
155
160
163



D BERNINA aurora

430
440QE
D1 B530
B550QE



E BERNINA artista

165
170
E1 180
E1 185



F BERNINA artista

630

F1 640

F1 B580

F1 BERNINA aurora

435
450



G BERNINA artista

200
730



H BERNINA

820
830



Nummer	Fussart	Seite	Nummer	Fussart	Seite
0	Zickzack-Nähfuss	7	53	Geradstichfuss mit Gleitsohle	10
0	Zickzack-Nähfuss mit Fingerschutz # 99	7	54	Reissverschlussfuss mit Gleitsohle	12
1 / 1C / 1D	Rücktransportfuss	8	55	Rollfuss	26
2 / 2A	Overlockfuss	8	56	Offener Stickfuss mit Gleitsohle	19
3 / 3C	Knopflochfuss	14	57 / 57D	Patchworkfuss mit Führung	28
3A / 3B / 3C	Knopflochschlittenfuss	14	59 / 59C	Doppelkordelfuss (4 – 6 mm)	27
4 / 4D	Reissverschlussfuss	12	60 / 60C	Doppelkordelfuss (7– 8 mm)	27
5	Blindstichfuss	9	61	Säumer für den Zickzackstich 2 mm	16
6	Stickfuss	18	62	Schmalsäumer für Geradstich 2 mm	15
7	Markierfuss	20	63	Säumer für den Zickzackstich 3 mm	16
8 / 8D	Jeansfuss	10	64	Schmalsäumer für Geradstich 4 mm	15
9	Stopffuss	30	66	Säumer für den Zickzackstich 6 mm	16
10 / 10C / 10D	Schmalkantfuss	9	68	Muschel- und Tricotssäumer 2 mm	17
11	Cordonnetfuss	20	69	Muschel- und Tricotssäumer 4 mm	17
12 / 12C	Strickwarenfuss	20	70	Kapperfuss 4 mm	18
13	Geradstichfuss	10	71	Kapperfuss 8 mm	18
14 / 14D	Reissverschlussfuss mit Führung	12	75	Fussverlängerung, Standard	35
15	Stickfuss	30	77	Fussverlängerung, kurz	35
16	Kräuselfuss	11	80	Nähschneider inkl. Fuss # 90	13
18	Knopfannähfuss	14	82	Lochstickeinrichtung inkl. Fuss # 92	37
20 / 20C / 20D	Offener Stickfuss	19	83	Kreisstickapparat	39
21	Schnurafnähfuss	21	85	Bandeinfasser, einfach	24
22	Schnürchenfuss mit 3 Rillen	21	86	Kräusler	11
23	Applikationsfuss	25	87	Bandeinfasser für vorgefaltete Bänder	24
24	Freihandstickfuss	31	88	Bandeinfasser für nicht vorgefaltete Bänder	24
25	Schnürchenfuss mit 5 Rillen	21	90	Fuss zu Nähschneider	13
26	Stickfuss (Tropfenform)	31	92	Lochstickeinfuss	37
29 / 29C	Quiltfuss	29	95 / 95C	Bandeinfasserfuss zu Bandenfasser # 87 und # 88 BERNINA Stichregulator (BSR) Nähfuss-Set für BERNINA activa und 3er Serie Nähfuss-Set für BERNINA 820 / 830	25 28 32 32
30	Biesenfuss mit 3 Rillen	22			
31	Biesenfuss mit 5 Rillen	22			
32	Biesenfuss mit 7 Rillen	23			
33	Biesenfuss mit 9 Rillen	23			
34 / 34C / 34D	Rücktransportfuss mit transparenter Sohle	9			
35	Reissverschlussfuss	13			
37 / 37D	Patchworkfuss	28			
38	Paspelfuss	26			
39 / 39C	Stickfuss mit transparenter Sohle	30			
40C	Quertransportfuss	19			
43	Kordelaufnähfuss	27			
44C	Echoquilt- und CutWorkfuss	29			
46C	Transparenter Biesen-Deko-Stichfuss	23			
47	Spanische Hohlraumvorrichtung	22			
50	Obertransportfuss mit drei Wechselsohlen und Kantenlineal	29			
51	Rollenfuss	26			
52 / 52C / 52D	Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle	7			

Snap-on-Sohlen

SO 1	Rücktransportsohle 5,5 mm	8
SO 2	Overlocksohle	8
SO 3	Knopflochsohle 5,5 mm	14
SO 4	Reissverschlusssohle	12
SO 5	Blindstichsohle mit Achse	9
SO 8	Jeansfusssohle	10
SO 20	Offene Stickfusssohle 5,5 mm	19
SO 37	Patchworkfusssohle	28



Kapitel 1

Nähfüsse

Zickzack-Nähfuss # 0	7	Strickwarenfuss # 12 / 12C	20
Zickzack-Nähfuss # 0 mit Fingerschutz # 99	7	Schnuraufnähfuss # 21	21
Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle # 52 / 52C / 52D	7	Schnürchenfuss mit 3 Rillen # 22	21
Overlockfuss # 2 / 2A	8	Schnürchenfuss mit 5 Rillen # 25	21
Rücktransportfuss # 1 / 1C / 1D	8	Spanische Hohlsaumvorrichtung # 47	22
Rücktransportfuss mit transparenter Sohle # 34 / 34C / 34D	9	Biesenfuss mit 3 Rillen # 30	22
Blindstichfuss # 5	9	Biesenfuss mit 5 Rillen # 31	22
Schmalkantfuss # 10 / 10C / 10D	9	Biesenfuss mit 7 Rillen # 32	23
Jeansfuss # 8 / 8D	10	Biesenfuss mit 9 Rillen # 33	23
Geradstichfuss # 13	10	Transparenter Biesen-Deko-Stichfuss # 46C	23
Geradstichfuss # 53 mit Gleitsohle	10	Bandeinfasser # 88 für nicht vorgefaltete Bänder	24
Kräuselfuss # 16	11	Bandeinfasser # 85, einfach	24
Kräusler # 86	11	Bandeinfasser # 87 für vorgefaltete Bänder	24
Reissverschlussfuss # 4 / 4D	12	Bandeinfasserfuss # 95 / 95C zu Bandenfasser	
Reissverschlussfuss # 54 mit Gleitsohle	12	# 87 und # 88	25
Reissverschlussfuss # 14 / 14D mit Führung	12	Applikationsfuss # 23	25
Reissverschlussfuss # 35	13	Rollenfuss # 51	26
Nähschneider # 80 inkl. Fuss # 90	13	Rollfuss # 55	26
Fuss zu Nähschneider # 90	13	Paspelfuss # 38	26
Knopflochfuss # 3 / 3C	14	Kordelaufnähfuss # 43	27
Knopflochschlittenfuss # 3A / 3B / 3C	14	Doppelkordelfuss # 59 / 59C (4 – 6 mm)	27
Knopfannähfuss # 18	14	Doppelkordelfuss # 60 / 60C (7 – 8 mm)	27
Schmalsäumer für Geradstich 2 mm # 62	15	Patchworkfuss # 37 / 37D	28
Schmalsäumer für Geradstich 4 mm # 64	15	Patchworkfuss # 57 / 57D mit Führung	28
Säumer für den Zickzackstich 2 mm # 61	16	BERNINA Stichregulator (BSR)	28
Säumer für den Zickzackstich 3 mm # 63	16	Quiltfuss # 29 / 29C	29
Säumer für den Zickzackstich 6 mm # 66	16	Echoquilt- und CutWorkfuss # 44C	29
Muschel- und Tricotsäumer 2 mm # 68	17	Obertransportfuss # 50 mit drei Wechselfüssen	
Muschel- und Tricotsäumer 4 mm # 69	17	und Kantenlineal	29
Kappfuss 4 mm # 70	18	Stickfuss mit transparenter Sohle # 39 / 39C	30
Kappfuss 8 mm # 71	18	Stopffuss # 9	30
Stickfuss # 6	18	Stickfuss # 15	30
Offener Stickfuss # 20 / 20C / 20D	19	Freihandstickfuss # 24	31
Offener Stickfuss mit Gleitsohle # 56	19	Stickfuss (Tropfenform) # 26	31
Quertransportfuss # 40C	19	Nähfuss-Set für BERNINA activa und 3er Serie	32
Markierfuss # 7	20	Nähfuss-Set für BERNINA 820 / 830	32
Cordonnetfuss # 11	20		

Fussverlängerung # 75, Standard	35	Metall- und Seidenfadenöse	43
Fussverlängerung # 77, kurz	35	Start- / Stopp-Einheit	43
Snap-on-Schaft	35	Lupenset komplett	44
Geradstichplatte	36	Nählicht	44
9 mm Stichplatte mit schmalem Stichloch (5,5 mm)	36	Nähfadengleiteinheit	44
Spulenkapsel	37	Nadel-Punch-Zubehör-Set CB-Greifer	45
Lochstickeinrichtung # 82 inkl. Fuss # 92	37	Stichplatte 5,5 mm zu Nadel-Punch-Zubehör-Set	45
Lochstickereifuss # 92	37	Nadel-Punch-Zubehör-Set RL-Greifer	46
Patchwork-Nahtführung	38	Stichplatte 9 mm zu Nadel-Punch-Zubehör-Set	46
Kantenlineal rechts und links	38	Halterung zu Lupenset und Nadel-Punch-Zubehör-Set	46
Kantenlineal mit Skala	38	Mehrfach-Garnrollenhalter	47
Transporthilfe zum Knopfloch nähen	39	Erweiterung zu Mehrfach-Garnrollenhalter	47
Höhenausgleich für Knopflöcher	39	BERNINA USB-Stick	47
Kreisstickapparat # 83	39	Taststift mit Halterung	48
Freiarm-Anschiebetisch	40	Nähmaschinentasche	48
Kantenanschlag zu Freiarm-Anschiebetisch	40	Tasche für Stickmodul	48
Freiarm-Anschiebetisch	40	Koffer	49
Kantenanschlag zu Freiarm-Anschiebetisch	40	Koffersystem für Nähmaschine	49
Quiltanschiebetisch aus Plexiglas	41	Stickmodulkoffer zu Koffersystem	49
Stickmodul-Anschiebetisch aus Plexiglas	41	Koffertrolley für alle Nähmaschinen	50
Knopflochstecher mit Holzunterlage	41	BERNINA Swiss Sewessential	50
Freihandsystem (FHS) / Nähfusslifter	42	Promotion Tool	50
Freihandsystem (FHS) / Nähfusslifter Nachrüst-Set	42	Nostalgische Dosen für Ihr Zubehör	51
Strumpfstopfapparat	42	CD und Buch «From Tassels to Textures»	51
Stickringe	43	Nadelsortiment	51
Stickrahmen klein (Normalbetrieb / Freiarmstickerei)	55	Adapter für Freiarmstickerei, zu verwenden mit kleinem Stickrahmen	58
Stickrahmen mittel	55	Adapter-Set für Freiarmstickerei, zu verwenden mit mittlerem und ovalem Stickrahmen	58
Stickrahmen gross	56	BERNINA Design-Kollektionen	59
Stickrahmen gross, oval	56	Trapunto Collection Vol. 1	60
Stickrahmen Mega-Hoop	56	BERNINA Design Studio	60
Stickrahmen «Jumbo»	57		
Hoop 'N' Buddyz Stickrahmen artista	57		
BERNINA Sticksoftware Version 6	63	Masse & Massnahmen-Set	66
BERNINA CutWork	65	Schnittmustermappe	67
BERNINA Bordürenstickset	65	Persönliche Stickkarten (Personal Design Card)	67
My Label	66		
1300MDC	71	700D	72
1150MDA	71	009DCC	73
800DL	72		
Standard-Nähfuss	77	Cover-Stich-Fuss	79
Paspel-Perlen-Pailettenfuss	77	Rechtes und linkes Nahtführungslineal	80
Gummibandeinnähfuss	77	Deco-Fadenführung	80
Schnureinnähfuss	78	Zubehörhalter	80
Blindstichfuss	78	Kettenstichfuss	81
Saumnähzubehör	78	Abfallbehälter	81
Kräuselführung	79	Overlock-Tragekoffer	81
Kräuselfuss	79		

Kapitel 2

Näh-Spezialzubehör

Kapitel 3

Stickcomputer-Spezialzubehör

Kapitel 4

PC-Software

Kapitel 5

Overlocker

Kapitel 6

Overlocker-Spezialzubehör



Nähfüsse






Zickzack-Nähfuss # 0



0	002 598 71 00	A											
0	008 444 72 00		B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G		

Dieser Nähfuss ist geeignet für alle Nutz- und Dekorstiche mit einer maximalen Stichbreite von 5,5 mm. Für Geradstich- und Zickzack-Arbeiten wie auch für Bogennaht, Kräuselstich, Muschelsaum usw.



- 1 Aussparung
- 2 Stichloch
- 3 Schlitz


Zickzack-Nähfuss # 0 mit Fingerschutz # 99



	032 722 70 00	A											
	032 711 70 00*	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G	separater Fingerschutz	
0	008 306 71 01*		B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G		

* Solange Vorrat reicht

Der Zickzack-Nähfuss # 99 ist der gleiche Nähfuss wie der Zickzack-Nähfuss # 0. Der zusätzliche Fingerschutz dient als besondere Sicherheitsvorkehrung.




- 1 Fingerschutz

Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle # 52 / 52C / 52D



52	002 586 71 00	A											
52	003 076 71 00	A (1630)											Gleitsohle 9 mm
52	008 477 72 00		B	C	D	D1	E	F					
52C	008 881 73 00						E1	F1	G				Gleitsohle 9 mm
52D	032 965 70 00											H	Gleitsohle 9 mm

Die Sohle dieses Nähfusses ist mit einer Antihafbeschichtung ausgestattet und gewährleistet ein reibungsloses Gleiten über schwierige Stoffe wie Mikrofaser, Plastik, Vinyl, Leder usw.




- 1 Aussparung
- 2 Stichloch
- 3 Schlitz

Overlockfuss # 2 / 2A



2	002 577 71 00	A	
2	001 694 70 01	A (1630)	
2	032 716 70 00	A B	Snap-on
2	008 446 72 00	B C D D1 E F G	
2A	033 330 70 01	E1 F1 G H	

Die Nadel sticht über den Steg, dadurch erhält der Stich eine zusätzliche Fadenmenge. Die Kante zieht sich nicht zusammen. Der Stich ist elastisch und ideal für overlockähnliche Nähte.



1 Aussparung
2 Steg




Rücktransportfuss # 1 / 1C / 1D




1	002 576 71 00	A	
1	002 781 70 00	A (1630)	
1	032 707 70 00	A B	Snap-on
1	008 445 72 00	B C D D1 E F	
1C	033 202 70 00	E1 F1 G	
1D	033 220 70 00	H	

Die Aussparung vor und hinter dem Stichloch ermöglicht das Nähen von vor- und rückwärts transportierenden Stichmustern. Er ist geeignet für verschiedene Nutz- und Dekorstiche.



1 Aussparung
2 Schlitz
3 Stichloch




Rücktransportfuss mit transparenter Sohle # 34 / 34C / 34D



34	030 972 70 00	A
34	030 974 70 00	A (1630)
34	030 770 70 00	B C D D1 E F
34C	030 769 71 00	E1 F1 G
34D	032 961 70 00	H

Die durchsichtige Sohle gewährt eine gute Sicht auf den Einstich- und Nadelbereich. Der Fuss wird für vor- und rückwärts transportierende Nutz- und Dekorstiche verwendet.



- 1 Aussparung
- 2 Stichloch




Blindstichfuss # 5




5	002 580 72 00	A	Snap-on
5	032 717 70 00	A B	
5	008 449 72 00	B C D D1 E E1 F F1 G	
5	033 222 70 00*	H	

* Solange Vorrat reicht

Beim Blindsaumnähen durchstechen die Stiche den Saum nur soviel, dass sie auf der Vorderseite kaum sichtbar sind. Er ist geeignet zum Blindsaumnähen und Kanten absteppen.



- 1 Stichloch
- 2 Metallführung




- 1 Rückseite des Stoffes
- 2 Vorderseite des Stoffes

Schmalkantfuss # 10 / 10C / 10D



10	002 585 71 00	A
10	002 966 70 00	A (1630)
10	008 455 72 00	B C D D1 E F
10C	008 877 73 00	E1 F1 G
10D	032 960 70 00	H

Die Führung ist eine Hilfe beim Absteppen von Kanten, Säumen und Falten. Er ist geeignet für feine Kantenabschlüsse, für das Aufnähen von Spitzen und Bändern sowie für das Verstärken von Kanten usw.



- 1 Aussparung
- 2 Stichloch
- 3 Metallführung




Jeansfuss # 8 / 8D



8	002 583 71 00	A	
8	032 994 70 00	A B	Snap-on
8	008 453 72 00	B C D D1 E E1 F F1 G	
8D	032 962 70 00		H

Besonders geeignet zum Geradstichnähen über dicke Nahtstellen sowie zum Nähen in dicken, harten Materialien wie z.B. Jeans, Segeltuch, Reisetaschen usw.



- 1 Aussparung
- 2 Stichloch



Geradstichfuss # 13



13	002 963 71 00*	A
13	008 458 73 00*	B C D D1 E E1 F F1 G H


* Solange Vorrat reicht

Geradstichfuss # 53 mit Gleitsohle



53	002 962 71 00	A
53	008 478 72 00	B C D D1 E E1 F F1 G H

Für einen perfekten Geradstich in allen Materialien. Für schlecht gleitende Materialien ist dieser Fuss (# 53) auch mit Gleitsohle erhältlich.



- 1 Stichloch




Kräuselfuss # 16



16	002 596 71 00	A								schmal	
16	002 967 70 00	A (1630)								breit	
16	008 460 72 00		B	C	D	D1	E	F		schmal	
16	008 879 72 00						E1	F1	G	H	breit

Die Sohle liegt nicht gleichmässig flach auf dem Transporteur und transportiert den Stoff ungleichmässig. Dadurch entsteht die gewünschte Kräuselung. Der Fusseinschnitt ermöglicht es, ein glattes Stück Stoff direkt beim Kräuseln ans gekräuselte zu nähen.

Der Kräuselfuss ist in einer schmalen und einer breiten Ausführung erhältlich. Letzere ist für Nähmaschinen mit 9 mm Stichbreite, kann aber auch mit 5,5 mm-Maschinen eingesetzt werden. Mit der Heftstichfunktion können auf dicken Stoffen mehr Fältchen gebildet werden. Eine erhöhte Fadenspannung führt bei allen Stoffen zu engeren Fältchen.



- 1 Stichloch
- 2 Fusseinschnitt




Kräusler # 86



86	001 944 72 00	A (910–1630)									
86	001 944 70 01*	A (801–900)									
86	008 386 73 00		B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G
86	033 550 70 00										H

* Solange Vorrat reicht

Der Kräusler sieht zwar etwas kompliziert aus, ist aber einfach zu handhaben. Beim Einsetzen muss darauf geachtet werden, dass der Gabelarm um die Nadelschraube zu liegen kommt. Die Auf- und Ab-Bewegung der Nadel führt dazu, dass das Kräuselblatt sich ein- und auswärts bewegt und dabei jedes Mal ein wenig Stoff fasst und unter die Nadel schiebt.



- 1 Faltendichte einstellen
- 2 Falttiefe einstellen
- 3 Kräuselblatt




Reissverschlussfuss # 4 / 4D



4	002 579 71 00	A	
4	032 712 70 00	A B	Snap-on
4	008 448 72 00	B C D D1 E E1 F F1 G	
4D	033 221 70 00		H

Der Reissverschlussfuss ist besonders geeignet zum Einnähen von Reissverschlüssen, Absteppen von Kanten, Herstellen und Annähen von Paspeln. Für schlecht gleitende Materialien ist dieser Fuss (# 54) auch mit Gleitsohle erhältlich



1 Stichlöcher

Reissverschlussfuss # 54 mit Gleitsohle



54	002 964 71 00	A
54	008 479 73 00	B C D D1 E E1 F F1 G




Reissverschlussfuss # 14 / 14D mit Führung




14	006 388 71 00	A	
14	008 459 72 00*	B C D D1 E E1 F F1 G	
14D	032 964 70 00		H

Die einstellbare Führung auf der Fussoberseite erleichtert das gerade Einnähen von Reissverschlüssen und Absteppen von Kanten.



1 Stichlöcher
2 Einstellbare Führung




* Solange Vorrat reicht

Reissverschlussfuss # 35



35 030 820 70 00 A
 35 030 653 70 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Mit diesem Fuss können Reissverschlüsse verdeckt eingenäht werden. Verdeckte Reissverschlüsse wirken besonders elegant bei Kleidungsstücken, Heimdekorationen und Accessoires.




1 Stichloch
 2 Rille

Nähscneider # 80 inkl. Fuss # 90



80 001 749 72 00 A (1000–1630)
 80 008 369 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G

Die zwei kleinen scharfen Messer des Nähscneiders schneiden die Kante zurück, während der Stoff unter dem Fuss (# 90) durchläuft. Die Stoffkante wird geschnitten, versäubert und genäht in einem Arbeitsgang.



1 Metallführung
 2 Stift

Fuss zu Nähscneider # 90



90 032 720 70 00 A
 90 032 719 70 00 B C D D1 E E1 F F1 G





Knopflochfuss # 3 / 3C



3	002 578 71 00	A	
3	002 767 70 00	A (1630)	
3	032 714 70 00	A B	Snap-on
3	008 447 72 00	B C D D1 E F	
3C	033 204 70 00	E1 F1 G H	

Mit diesem Nähfuß können Knopflöcher mit und ohne Garneinlage in allen gewünschten Längen genäht werden. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist das Kräuseln mit Garn und Gummifaden.



- 1 Stichloch
- 2 Schlitz
- 3 Aussparung

Knopflochschlittenfuss # 3A / 3B / 3C





3A	001 250 70 00	A (1130)	mit Sensor
3A	031 250 70 03	A (1230)	mit Sensor
3B	006 686 70 00	A	
3C	031 250 70 04	A (1630)	mit Sensor
3A	031 250 70 01	B ¹ C D D1 E E1 F F1 G H	mit Sensor
3B	031 332 70 00	B ²	

¹ 135, 135s, 145, 145s, 230, 230 PE, 240, 330, 350, 350 PE, 380

² 125, 125s, 210, 215, 220

Mit Hilfe der Skala auf dem Schlitten wird die gewünschte Knopflochlänge markiert. Mit der Rückwärts-Taste am Ständerkopf der Nähmaschine wird die markierte Knopflochlänge programmiert. Zum Nähen von Knopflöchern mit und ohne Garneinlage.




Knopfannähfuß # 18



18	002 959 71 00	A	
18	008 461 73 00	B C D D1 E E1 F F1 G	
18	033 331 70 00*	H	

* Solange Vorrat reicht

Mit diesem Nähfuß können Knöpfe angenäht werden, aber auch Druckknöpfe, Haken, Ösen, Ringe und Verzierungen wie z. B. Pailletten oder Maschen.



Schmalsäumer für Geradstich 2 mm # 62




62 002 957 72 00 A
 62 008 482 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Schmalsäumer für Geradstich 4 mm # 64



64 002 955 72 00 A
 64 008 484 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Der Stoff wird beim Nähen in einem Arbeitsgang doppelt umgeschlagen. Es entsteht ein feiner Saum. Fuss # 62 ist für feine Stoffe, Fuss # 64 für mittelschwere Stoffe.



- 1 Führung
- 2 Stichloch
- 3 Schlitz
- 4 Schnecke



Säumer für den Zickzackstich 2 mm # 61



61 002 956 71 00 A

61 008 481 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Säumer für den Zickzackstich 3 mm # 63



63 002 961 71 00 A

63 008 483 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H


Säumer für den Zickzackstich 6 mm # 66



66 002 972 71 00 A

66 008 485 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Der Saum wird mit Zickzackstich festgenäht. Fuss # 61 ist für feine Stoffe, Fuss # 63 für feine Stoffe mit gleichzeitigem Annähen von Spitzenkanten. Fuss # 66 ist ideal für mittelschwere Stoffe.



- 1 Führung
- 2 Stichloch
- 3 Schlitz
- 4 Schnecke



Muschel- und Tricotsäumer 2 mm # 68




68 002 958 71 00 A
 68 008 486 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Muschel- und Tricotsäumer 4 mm # 69




69 001 129 71 00 A
 69 008 487 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Der Stoff wird beim Nähen in einem Arbeitsgang umgeschlagen. Ideal zum Säumen von weichen Stoffen wie z. B. Tricot. Je nach gewählter Stichart entsteht ein Muschelsaum.



- 1 Führung
- 2 Stichloch
- 3 Schnecke



Kapperruss 4 mm # 70



70 002 954 72 00 A

70 008 488 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Kapperruss 8 mm # 71



71 002 973 72 00 A

71 008 489 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H


Stickfuss # 6



6 002 581 71 00 A

6 008 451 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H


Zum bequemen und exakten Nähen von Kapp- oder Flachnähten. Da beide Nahtzugaben in die Naht eingeschlossen und festgesteppt werden, eignet sie sich ebenfalls für beidseitig tragbare Bekleidung. Kappnähte oder Jeansnähte sind vor allem für gerade Nähte geeignet, etwa für Seitennähte und Passen, können aber auch für leicht runde Nähte verwendet werden. Fuss # 70 ist für feine Stoffe und Fuss # 71 für schwere Stoffe geeignet.



1 Führung
2 Stichloch



Dieser Nähfuss ist geeignet für alle Satinsticharbeiten. Die trapezförmige Fadenfreistellung lässt die Satinstiche schön unter dem Fuss durchgleiten, ohne den Transport zu behindern. Sie ist tief genug, dass die genähten Stiche nicht flach gedrückt werden. Eine besondere Hilfe beim Nähen von Ecken und Kurven. Dank dem kurzen Fuss ist die Sicht auf den Stoff und die Stiche gut.



1 Aussparung
2 Stichloch
3 Loch

Das kleine Loch in der Mitte der Fussvorderseite dient dem Durchführen eines Beilaufgarnes, Gummifadens oder mehrerer Fäden, kann aber auch als optische Richtlinie verwendet werden.




Offener Stickfuss # 20 / 20C / 20D



20	002 588 71 00	A	
20	002 806 71 00	A (1630)	
20	033 227 70 00	A B	Snap-on
20	008 462 72 00	B C D D1 E F	
20C	033 203 70 00	E1 F1 G	
20D	033 151 70 00	H	

Die trapezförmige Aussparung sorgt für einen perfekten Stofftransport beim Nähen von Dekorstichen. Ideal zum Sticken mit der Nähmaschine, für Applikationen jeglicher Art, Richelieustickerei, Kreisstickerei usw. Für schlecht gleitende Materialien ist dieser Fuss auch mit Gleitsohle erhältlich (Fuss # 56).



1 Aussparung
2 Stichloch

Offener Stickfuss mit Gleitsohle # 56



56	002 588 71 01	A	
56	008 480 72 00	B C D D1 E E1 F F1 G H	




Quertransportfuss # 40C




40C	006 058 70 00	A (1630)	
40C	033 205 70 00	E1 F1 G H	

Da der Rand der Aussparung abgeschrägt ist, können die Stiche in jeder Richtung unter dem Fuss durchgleiten – ideal zum Nähen von Quertransportmustern!



1 Aussparung
2 Stichloch



Markierfuss # 7



7	002 582 72 00	A
7	008 452 73 00	B C D D1 E E1 F F1 G H

Durch das Fadenführungsblech werden beim Zickzackstich Schlingen gebildet. Speziell geeignet zum Markieren von Nahtlinien. Weitere Anwendungen sind Leiterstiche (Hohlsaumimitation), Fransen- und Frottéstickerei usw.





- 1 Stichloch
- 2 Fadenführungsblech

Cordonnetfuss # 11



11	002 952 71 00	A
11	008 456 72 00	B C D D1 E E1 F F1 G H

Die 2 mm tiefe Rille ermöglicht das Nähen mit Cordonnetfaden und sorgt für einen regelmässigen Stofftransport. Dieser Fuss ist perfekt geeignet für das Nähen und Absteppen mit Cordonnet als Oberfaden, Sashiko-Musternähen und ähnliches.




- 1 Rille
- 2 Stichloch

Strickwarenfuss # 12 / 12C



12	002 951 71 00	A
12	002 968 70 00	A (1630)
12	008 457 72 00	B C D D1 E F
12C	008 878 73 00	E1 F1 G H

Zum Zusammennähen von Strickwaren, Aufnähen von dicken Kordeln, Pailletten, Übernähen von Wolle, Garnen, Lederstreifen usw. Der codierte Fuss hat zusätzlich ein Führungsloch zum Übernähen eines Beilaufgarnes.





- 1 Rille
- 2 Stichloch
- 3 Schlitz

Schnuraufnahmefuss # 21



21 002 595 71 00 A
 21 008 463 72 00 B C D D1 E1 F F1 G H

Durch das abgeschrägte Loch passen bis zu 3 mm dicke Kordeln, schmale Bänder, Litzen sowie Mehrfachkordeln aus dünnen Schnüren oder Garnen und werden beim Aufnähen exakt geführt.




- 1 Kerbe
- 2 Stichloch
- 3 Loch

Schnürchenfuss mit 3 Rillen # 22



22 000 076 71 00 A
 22 008 465 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Die Rillen ermöglichen das gleichzeitige Aufnähen von nebeneinander liegenden Garnen. In die Rillen passen Garne, feine Wolle, Gummifäden usw.



- 1 Schlitz
- 2 Rillen
- 3 Schlitz für Garne
- 4 Aussparung
- 5 Stichloch

Schnürchenfuss mit 5 Rillen # 25



25 000 069 71 00 A
 25 008 468 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H



Spanische Hohlsaumvorrichtung # 47



47 033 809 70 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Mit der spanischen Hohlsaumvorrichtung können Stoffkanten in definiertem Abstand verbunden (mit oder ohne Kordel) und Kantenabschlüsse mit Kordel erstellt werden.

Für 5,5 mm Kordelführungen Fuss # 20 und für 9,0 mm Kordelführungen Fuss # 20C verwenden.




Biesenfuss mit 3 Rillen # 30



30 002 589 71 00 A

30 008 470 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Biesen verleihen einer Stoffoberfläche Struktur. Für schwere Stoffe Fuss # 30 verwenden in Kombination mit einer 4 mm-Zwillingsnadel. Für mittelschwere Stoffe Fuss # 31 mit einer 3 mm-Zwillingsnadel verwenden.




1 Rille
2 Stichloch

Biesenfuss mit 5 Rillen # 31



31 002 590 71 00 A

31 008 471 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H



Biesenfuss mit 7 Rillen # 32



32 002 591 71 00 A
 32 008 472 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Biesenfuss mit 9 Rillen # 33



33 002 592 71 00 A
 33 008 473 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Für leichte bis mittelschwere Stoffe, Fuss # 32 in Kombination mit einer 2 mm-Zwillingsnadel verwenden. Für sehr leichte Stoffe kann der Fuss # 33 mit einer 1- oder 1,6 mm-Zwillingsnadel eingesetzt werden. Biesen können mit Dekorstichen kombiniert werden.

1 Rille
2 Stichloch

1 Rille
2 Stichloch

Transparenter Biesen-Deko-Stichfuss # 46C



46C 033 308 70 00 E1 F1 G H

Dieser Fuss wurde speziell entwickelt, um das Dekonähen mit Biesen zu erleichtern. Zuerst werden Biesen und in einem zweiten Schritt mit demselben Fuss zwischen den einzelnen Biesen wunderschöne Dekorstiche genäht.

1 Rille
2 Stichloch

Bandeinfasser # 88 für nicht vorgefaltze Bänder



88	033 505 70 03	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G	H	28 mm
88	033 505 70 04	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G	H	32 mm
88	033 505 70 05	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G	H	38 mm

Der Bandenfasser ist die ideale Hilfe zum Einfassen von Stoffkanten mittels eines Schrägbandes. Für schöne und saubere Kantenabschlüsse für Bekleidung, Heimtextilien und Handarbeiten. Mit dem Bandenfasser # 88 muss der speziell dafür entwickelte Bandenfasserfuß # 95 verwendet werden.



Bandeinfasser # 85, einfach



85	031 107 70 00	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G	H	24 mm
-----------	----------------------	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	---	-------

Der einfache Bandenfasser # 85 kann zum Einfassen von Kanten mit handelsüblichem Schrägband verwendet werden. Er kann mit der Standardfußverlängerung # 75 eingesetzt werden.

Bandeinfasser # 87 für vorgefaltze Bänder



87	033 505 70 02	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G	H	13 mm
87	033 505 70 00	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G	H	20 mm
87	033 505 70 01	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G	H	25 mm


Der Bandenfasser # 87 ist für das Einfassen von Kanten mit vorgefaltzen Bändern einer Breite von 13, 20 oder 25 mm bestimmt. Mit dem Bandenfasser # 87 muss der speziell dafür entwickelte Bandenfasserfuß # 95 verwendet werden.

Bandeinfasserfuss # 95 / 95C zu Bandeinfasser # 87 und # 88



95	033 554 70 10	A							
95C	033 555 70 10	A (1630)							
95	033 554 70 00		B	C	D	D1	E	F	
95C	033 555 70 00						E1	F1	G H

Der Band einfasserfuss # 95 / 95C wurde speziell zum Gebrauch mit dem Band einfasser # 87 und # 88 konstruiert. In Kombination mit den Band einfassern erleichtert dieser Nähfuss die Arbeit. Sie erzielen ein schöneres Nähergebnis



1 Stichloch




Applikationsfuss # 23



23	002 960 72 00	A							
23	008 466 72 00		B	C	D	D1	E	E1	F F1 G H

Dieser Nähfuss ist optimal zum Applizieren mit einer schmalen Raupennaht (bis 2 mm), was besonders bei Kinder- und Säuglingsbekleidung sowie an traditionellen Nähprojekten (Heirloom) angewendet wird. Die Fadenfreistellung hinter dem Stichloch ist 2 mm breit und verbreitert sich gegen hinten. Dadurch werden dicht genähte Stiche problemlos transportiert, sowohl bei geraden Linien als auch bei Kurven.



1 Aussparung
2 Stichloch




Rollenfuss # 51



51 002 953 71 00 A

51 008 476 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Die drei Rollen gleiten über den Stoff und erlauben einen perfekten Stofftransport. Der Fuss ist eine grosse Hilfe beim Nähen von Leder (insbesondere bei der Lederzierstepperei), Plastik, Samt usw.



1 Stichloch
2 Rollen


Rollfuss # 55



55 031 304 70 01 A

55 031 304 70 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Dieser Nähfuss ist besonders geeignet, um über Leder, Wildleder, Vinyl und Plastik sowie mehrlagige und gequiltete Stoffschichten zu nähen. Das Rad mit Profil fasst den Stoff sicher und vereinfacht das Nähen von Kurven und geraden Linien. Mit dem Rollfuss können auch Litzen und Kordeln angenäht werden. Die Rolle rollt nicht über die Kordel, sondern daneben, also kann deren Dicke frei gewählt werden.




Paspelfuss # 38



38 030 915 70 00 A

38 031 021 70 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Die rechte Fussseite liegt höher. Dicke Lagen gleiten ohne Weiteres unter dieser Fussseite durch. Der Fuss ist geeignet für dicke Bänder, Einfassungen, Minipaspeln, Klettverschlüsse und Kordeln.




1 Fusserhöhung
2 Aussparung
3 Stichloch

Kordelaufnähfuss # 43



43 032 849 70 00 A
 43 031 779 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Durch das Zuführen von Kordeln, Bändern oder Litzen direkt unter die Nadel können Linien und Formen jeder Art exakt geführt und aufgenäht werden.




Doppelkordelfuss # 59 / 59C (4 – 6 mm)



59 032 673 70 02 A
 59C 032 673 70 00 A (1630)
 59 032 370 70 02* B C D D1 E F
 59C 032 370 71 00 E1 F1 G H

* Solange Vorrat reicht

Zum gleichzeitigen Annähen zweier paralleler Kordeln mit einem Durchmesser von 4 bis 6 mm. Als zusätzliche Anwendung kann der Doppelkordelfuss auch zum Paspeln benutzt werden.




Doppelkordelfuss # 60 / 60C (7 – 8 mm)



60 032 673 70 03 A
 60C 032 673 70 01 A (1630)
 60 032 370 70 03* B C D D1 E F
 60C 032 370 71 01 E1 F1 G H

* Solange Vorrat reicht

Zum gleichzeitigen Annähen zweier paralleler Kordeln mit einem Durchmesser von 7 bis 8 mm. Als zusätzliche Anwendung kann der Doppelkordelfuss auch zum Paspeln benutzt werden.




Patchworkfuss # 37 / 37D



37	001 127 71 00	A	
37	033 226 70 00	A B	
37	008 474 72 00	B C D D1 E E1 F F1 G	
37D	033 152 70 00		H

Snap-on

Die Fussaussenkanten sind 6 mm (1/4 inch) von der mittleren Nadelposition entfernt und die Innenkanten 3 mm (1/8 inch). Der Fuss ist hervorragend geeignet für Arbeiten mit 6 oder 3 mm Nahtzugaben und speziell für Patchwork entwickelt.




Patchworkfuss # 57 / 57D mit Führung



57	032 148 70 00	A	
57	031 577 70 00	B C D D1 E E1 F F1 G	
57D	032 963 70 00		H

Der Patchworkfuss # 57 unterscheidet sich vom Patchworkfuss # 37 durch eine zusätzliche seitliche Führung. Mit Hilfe der Führung können exakt gerade Linien genäht werden.



BERNINA Stichregulator (BSR)



031 472 72 01	D D1 F F1 G(730)	H
---------------	------------------	---

Der BSR-Nähfuss reagiert auf die Bewegung des Stoffes unter dem Fuss und steuert die Geschwindigkeit der Nadel beim Freihandnähen (bei versenktem Transporteur). Die eingestellte Stichelänge wird unabhängig von der Bewegung des Stoffes beibehalten. Es resultiert ein absolut gleichmässiges Stichbild. Der BERNINA Stichregulator kann Geradstiche und Zickzack-Stiche ausführen.




Quiltfuss # 29 / 29C



29	001 128 71 00	A
29	003 297 70 00	A (1630)
29	008 469 72 00*	B C D D1 E F
29C	008 880 73 00	E1 F1 G H

* Solange Vorrat reicht

Die vertikale Feder drückt den Quiltfuss auf das Nähgut, damit dieses nicht gleichzeitig mit der Nadel nach oben bewegt werden kann. Eine sichere Stichbildung ist damit gewährleistet. Die Klarsichtsohle garantiert eine gute Sicht auf den Quiltbereich.



Echoquilt- und CutWorkfuss # 44C



44C	033 369 70 00	B C D D1 E E1 F F1 G H
-----	---------------	------------------------

Der neue entwickelte Echoquilt- & CutWorkfuss # 44C eignet sich perfekt für Echo-/Schattenquiltten, Freihandquiltten, Fadenmalerei und Freihandsticken mit Zickzackstich. Zudem werden mit diesem Fuss die besten Schneideergebnisse beim Einsatz des BERNINA CutWork-Tools erzielt.




Obertransportfuss # 50 mit drei Wechselsohlen und Kantenlineal



50	008 968 72 00	A
50	008 969 72 00	B C D D1 E E1 F F1 G H
	032 913 70 00	A B C D D1 E E1 F F1 G H

Separate Sohle zum schmal-kantigen Absteppen und Nähen im Nahtschatten

Der Obertransportfuss unterstützt den Stofftransport. Er ist besonders geeignet für das Maschinenquiltten von geraden Linien und für das präzise Zusammennähen von schwer gleitenden Materialien und Stoffen, die zum Verschieben neigen.




Stickfuss mit transparenter Sohle # 39 / 39C



39	031 482 70 00	A
39C	032 860 70 00	A (1630)
39	031 406 70 00	B C D D1 E F
39C	032 171 71 00	E1 F1 G H

Die durchsichtige Sohle gewährt eine gute Sicht auf den Arbeitsbereich. Das kleine Loch in der Fussmitte dient als Führung zum Übernähen eines Beilaufgarnes. Dieser Fuss eignet sich besonders für Dekorstiche, Raupennähte, Applikationen, zum Übernähen von Perlgarnen, zum Nähen von Luftfestons usw.



Stopffuss # 9



9	002 584 71 00	A
9	008 454 72 00	B C D D1 E E1 F F1 G H

Die vertikale Feder drückt den Stopffuss auf das Nähgut, damit dieses nicht gleichzeitig mit der Nadel nach oben bewegt werden kann. Eine sichere Stichbildung ist damit gewährleistet. Das Stopfen gelingt perfekt. Der Stopffuss kann aber auch zum Quilten von leichten bis mittelschweren Stoffen verwendet werden.



1 Stichloch

Stickfuss # 15



15	032 708 70 00	D D1 E E1 F F1 G H
----	---------------	--------------------

Die ovale, leicht nach oben gebogene Fussform erleichtert die Stickbewegung des Stickmodules bei fülligen Materialien.



1 Stichloch

Freihandstickfuss # 24



24 002 593 71 00 A
 24 008 467 72 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Die vertikale Feder drückt den Freihandstickfuss auf das Nähgut, damit dieses nicht gleichzeitig mit der Nadel nach oben bewegt werden kann. Eine sichere Stichbildung ist damit gewährleistet. Ideal für das handgeführte Maschinensticken mit ungehinderter Sicht auf den Stickbereich, beispielsweise für Freihand- und Monogrammstickereien, Seidenbandstickereien und Quiltarbeiten.



1 Offenes Stichloch




Stickfuss (Tropfenform) # 26



26 001 980 70 00 A
 26 031 597 70 00 D D1 E E1 F F1 G H

Das tropfenförmige Stichloch und die Form der Fusssohle vermindern das Verletzen des Oberfadens und verhelfen zu einem schönen Stickergebnis. Er ist geeignet zum Sticken mit dem Stickmodul und zum Stopfen von feinen Geweben.



1 Stichloch



Nähfuss-Set für BERNINA activa und 3er Serie



031 662 70 00 B

Nähfuss-Set für BERNINA 820 / 830



031 662 70 01 H

Dieses Set enthält folgende fünf Nähfüsse:

- Nähfuss # 1 für Rücktransportstiche
- Knopflochfuss # 3
- Knopflochschlittenfuss # 3B
- Reissverschlussfuss # 4
- Blindstichfuss # 5

Dieses Set enthält folgende fünf Nähfüsse:

- Jeansfuss # 8D
- Schmalkantfuss # 10D
- offener Stickfuss # 20D
- Rücktransportfuss mit transparenter Sohle # 34D
- Patchworkfuss # 57D mit Anschlagbrett

Näh-Spezialzubehör





Fussverlängerung # 75, Standard



75	032 705 70 00	A
75	032 702 70 00	B C D D1 E E1 F F1 G H

Fussverlängerung # 77, kurz



77	032 713 70 00	A
77	032 710 70 00	B C D D1 E E1 F F1 G H

Die Fussverlängerungen # 75 und # 77 werden zur Befestigung von verschiedenem Zubehör an der Maschine benötigt. Fussverlängerung # 75 wird z. B. für den einfachen Bandeffasser # 85 und für den Kräusler # 86 benötigt.

Snap-on-Schaft



032 703 70 00	A (1008)
032 725 70 00	B

Der Snap-on-Schaft wird zur Befestigung von Snap-on-Sohlen an der Maschinen benötigt.



Geradstichplatte



mm	006 857 70 00	A (1000–1530)			
inch	006 857 70 01	A (1000–1530)			
mm	003 098 70 00	A (1630)			
inch	003 098 70 01	A (1630)			
mm/inch	033 339 70 04	B (125–145)			
mm	033 339 72 00	B (220–380)	D	D1	F
inch	033 339 70 01*	B (220–380)	D		F
mm/inch	033 339 70 03	C		E	
mm/inch	033 339 70 02			E1	G
mm/inch	032 100 71 01				H
mm	031 053 71 00				F1
inch	031 053 71 01				F1
mm/inch	033 339 71 13				F1

* Solange Vorrat reicht

Mit der Geradstichplatte und dem Geradstichfuß # 13 oder # 53 (mit Gleitsohle) wird ein perfekter Sticheinzug bei Geradstichen erzielt. Die Geradstichplatte ist auch hervorragend zum Sticken geeignet.



9 mm Stichplatte mit schmalen Stichloch (5,5 mm)



mm	006 216 70 01	A (1630)			
mm/inch	033 339 70 11		E1		G
mm	033 339 70 10			F1	
inch	031 045 70 01			F1	
mm	032 100 70 02				H

Die 9 mm Stichplatte wird für Nähmaschinen mit einer max. Stichbreite von 9 mm verwendet, um während des Arbeitens mit dünnen, weichen Materialien mit dem schmalen Stichloch zu verhindern, dass der Stoff ins Stichloch gestossen wird. Sie ist für alle Zickzack- und Dekorstiche bis zu einer Stichbreite von 5,5 mm geeignet.



Spulenkapsel



1	CB 001 534 78 02	A (910-933/1000-1530)	B	C	D	E	F	Cordonnet
2	RL 006 068 77 10	A (1000/1000S/1000UP/1001UP/1021/1070/1630)						
3	CB 001 534 77 00	A (910-933/1004-1530)	B	C	D	D1	E	F
4	RL 030 568 73 00						E1	F1 G H

Die Spulenkapsel mit der schwarzen Lasche (CB-Greifer) wird für dickere Unterfäden, wie z. B. Cordonnet-Fäden verwendet. Zum Sticken mit dem Stickmodul ist die Stickspulenkapsel mit vergoldeter Lasche (Rundlaufgreifer) geeignet. Die verchromten Spulenkapseln sind ideal für alle gängigen Näharbeiten, erhältlich für CB- und Rundlaufgreifer.

Lochstickeinrichtung # 82 inkl. Fuss # 92



82	001 996 70 00	A (1000-1630)						
82	008 359 72 00		B	C	D	D1	E	E1 F F1 G H

Mit dieser Einrichtung und dem Fuss # 92 (im Set enthalten) können schöne Ösen für dekorative und funktionale Zwecke gestickt werden.



Lochstickerfuß # 92



92	032 724 70 00	A						
92	032 718 70 00		B	C	D	D1	E	E1 F F1 G H

Fuss # 92 (zu Lochstickeinrichtung # 82) ist auch separat erhältlich.



Patchwork-Nahtführung




032 706 70 00 A B C D D1 E E1 F F1 G H Set (inkl. Schraube)
330 030 131 A B C D D1 E E1 F F1 G H Schraube

Die Patchwork-Nahtführung kann bis ganz an die Fusskante geschoben oder mit einem Abstand zur Fusskante befestigt werden und ist ideal zum exakten Nähen und Säumen.




Kantenlineal rechts und links



001 541 70 00 A B C D D1 E E1 F F1 G H rechts
315 397 031 A B C D D1 E E1 F F1 G H links

Das Kantenlineal ist für rechts oder links der Nadel als Führungshilfe erhältlich. Es ist ideal beim Einhalten von gleichmässigen Nahtabständen.



Kantenlineal mit Skala



003 027 70 00 A B C D D1 E E1 F F1 G H Set

Die Skala, die in Zentimetern und Inches eingezeichnet ist, erlaubt ein exaktes Nähen von parallelen Linien. Das Kantenlineal mit Skala ist für rechts oder links der Nadel als Führungshilfe erhältlich.




Transporthilfe zum Knopfloch nähen



031 247 70 00 zu verwenden für: 3A 031 250 70 01
3B 031 332 70 00

Diese Transporthilfe verbessert den Transport beim Nähen von Knopflöchern auf dicken flauschigen Materialien.




Höhenausgleich für Knopflöcher



003 009 51 00 zu verwenden für: 3A 031 250 70 01 breit
3C 031 250 70 04 breit
003 008 51 00 zu verwenden für: 3A 001 250 70 00 schmal
3A 031 250 70 03 schmal

Der Höhenausgleich für Knopflöcher verbessert den Transport beim Nähen von Knopflöchern in ungleich hohen Materialien, z. B. bei Kantenabschlüssen.




- 1 Knopflochschlittenfuss
- 2 Höhenausgleich für Knopflöcher

Kreisstickapparat # 83



83 003 201 70 00 A
83 008 373 71 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Mit dem Kreisstickapparat und mit Fuss # 20 oder # 6 werden perfekte Kreise oder Halbkreise in verschiedenen Durchmessern mit Nutz-, Dekorstichen oder Alphabeten verziert.



Freiarm-Anschiebetisch



030 347 50 00	B(125–145)		
030 347 51 01	B(220–240)		
033 045 70 00	B(330–380)		
031 073 51 01	D	F	F1
033 114 70 00*	D	F	F1

* mit Quick-Release-Knopf

Kantenanschlag zu Freiarm-Anschiebetisch



030 726 70 01	B(125–240)	D	F	F1
033 046 70 00	B(330–380)	D1		

Der Freiarm-Anschiebetisch dient der Vergrößerung der Nähfläche, wobei der Freiarmdurchgang gewährleistet bleibt. Der separat erhältliche Kantenanschlag ist eine Hilfe zum breiten Absteppen von Kanten.



Freiarm-Anschiebetisch



008 868 50 00	C	E	E1	G
031 846 71 00				H

Kantenanschlag zu Freiarm-Anschiebetisch



030 726 70 00	C	E	E1	G
032 527 71 00				H

Der Freiarm-Anschiebetisch dient der Vergrößerung der Nähfläche, wobei der Freiarmdurchgang gewährleistet bleibt. Der separat erhältliche Kantenanschlag ist eine Hilfe zum breiten Absteppen von Kanten.




Quiltanschiebetisch aus Plexiglas



030 129 71 01	A (1000-1630)			
030 839 50 00	B			
030 129 71 02	C	E E1	G	
030 129 71 04	D D1	F F1		
030 129 71 06				H

Der Quiltanschiebetisch ist sehr hilfreich und unterstützt die grossen Quiltprojekte. Die Arbeitsfläche wird vergrössert und das Gewicht des Quilts gleichmässig verteilt.



Stickmodul-Anschiebetisch aus Plexiglas



030 129 71 05	D D1	F F1	
030 129 71 03	E E1	G	

Der Stickmodul-Anschiebetisch ist sehr hilfreich und unterstützt die grossen Stickprojekte. Die Stickoberfläche wird vergrössert und das Gewicht des Stickprojektes gleichzeitig verteilt.



Knopflochstecher mit Holzunterlage




032 580 70 00	A B C D D1 E E1 F F1 G H
---------------	--------------------------

Eine besondere Hilfe zum Öffnen von Knopflöchern.



Freihandsystem (FHS) / Nähfusslifter



001 635 73 00	A B C D D1 E E1 F F1 G	Standard
001 635 73 01	A B C D D1 E E1 F F1 G	für Quiltermöbel
001 635 73 02	A B C D E E1 F F1 G	Spezial (kurz)
001 635 70 04	H	Standard

Dank dem einzigartigen BERNINA Freihandsystem (FHS) wird durch die Kniebewegung der Nähfuß angehoben und gleichzeitig der Transporteur versenkt. Dies erhöht zusätzlich den Durchgang unter dem Fuss und schützt feine, delikate Materialien vor Beschädigungen durch den Transporteur.



Freihandsystem (FHS) / Nähfusslifter Nachrüst-Set



030 146 70 00	B
008 610 71 00	C E E1

Das Nachrüst-Set ist ideal zum nachträglichen Einbauen eines Freihandsystems / Nähfusslifters.

Strumpfstopfapparat



001 548 71 03	C E E1 G H
001 548 71 01	A B D D1 F F1

Wird das Nähgut in den Strumpfstopfapparat eingespannt, bleibt der Stoff gleichmässig gespannt und zieht sich nicht zusammen. Das bewegliche Seitenteil unterstützt die freie Führung.



Stickringe



033 219 70 00*	A B C D D1 E E1 F F1 G	∅115
033 219 70 01*	A B C D D1 E E1 F F1 G	∅130
033 219 70 02*	A B C D D1 E E1 F F1 G	∅135
033 219 70 05*	A B C D D1 E E1 F F1 G	∅145
033 219 70 03*	A B C D D1 E E1 F F1 G	∅205
033 219 70 10*	A B C D D1 E E1 F F1 G H	∅205 metall
033 219 70 04*	A B C D D1 E E1 F F1 G	∅265

* Solange Vorrat reicht

Wird das Nähgut in den Stickring eingespannt, bleibt der Stoff gleichmässig gespannt und zieht sich nicht zusammen. Zum Freihandsticken, Stopfen, für Lochstickerei usw. Er ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich.



Metall- und Seidenfadenöse



008 814 71 00	B C D D1 E E1 F F1 G (200)
----------------------	----------------------------

Als zusätzliche Führung verhindert diese Öse das Abrutschen von Metall- und Seidenfäden von der Spule. Sie ist auch ideal für das gleichzeitige Arbeiten mit zwei und drei Fäden.

Start- / Stopp-Einheit



030 828 70 00	B (125–145S) blau
030 828 71 01	B (215–240) rot

Mit einer Taste wird der Nähvorgang gestartet und die Nähgeschwindigkeit mit einem Schieberegler verändert. Es wird kein Fussanlasser benötigt.

Lupenset komplett



008 264 73 00 B C D D1 E E1 F F1 G H

Der Nähbereich wird entsprechend der gewählten Lupenstärke vergrößert. Im Lupenset sind drei Lupen in verschiedenen Stärken und die Maschinenbefestigung enthalten.



Nählicht



030 753 70 00 B (125–240)
 004 992 73 00 C (155+163) E E1 (185) G
 030 683 74 00 D F F1

Das beste Nählicht mit hervorragender Nähflächen-Ausleuchtung. Dieses CFL-Nählicht (Fluoreszenz-Licht) zeichnet sich durch seine sehr hohe Lebensdauer aus.

Nähfadengleiteinheit



031 161 70 00 B C D D1 E E1 F F1 G

Die Verwendung der Fadenschmiereinheit empfiehlt sich vor allem bei Metallfäden und lose gewirnten Fäden. Dank des Silikonfluids wird die Gleitfähigkeit dieser Fäden stark verbessert und garantiert eine sichere Fadenführung.

Nadel-Punch-Zubehör-Set CB-Greifer



031 571 71 00	B C D D1	E (165–170)	F (630)	DE/FR
031 571 71 04	B C D D1	E (165–170)	F (630)	EN

Dieses Set zum Nadelfilzen kann auf allen BERNINA Nähmaschinen verwendet werden, die mit einem CB-Greifer ausgestattet sind. Mit geeigneten Wollzwirnen oder losen Wollfasern können dekorative Muster in Stoffe eingearbeitet werden. Besonders geeignete Stoffe sind Loden, Walkstoffe oder Filze.

Stichplatte 5,5 mm zu Nadel-Punch-Zubehör-Set



031 050 70 10	B (220–380)	D	F (630)
030 202 50 10	B (125–145S)		
007 874 71 10	C (153–163)	E (165–170)	



Nadel-Punch-Zubehör-Set RL-Greifer



033 678 70 00* E1 F1 G H

Dieses Set zum Nadelfilzen kann auf allen BERNINA Nähmaschinen verwendet werden, die mit einem Rundlauf-Greifer ausgestattet sind. Mit geeigneten Wollzwirnen oder losen Wollfasern können dekorative Muster in Stoffe eingearbeitet werden. Besonders geeignete Stoffe sind Loden, Walkstoffe oder Filze.

Stichplatte 9 mm zu Nadel-Punch-Zubehör-Set



033 691 70 00 E1 G
 033 690 70 00 F1
 033 685 70 00 H



Halterung zu Lupenset und Nadel-Punch-Zubehör-Set



033 853 70 00 C E E1 G
 033 853 70 01 B
 033 853 70 00 D D1 F F1

Zur Befestigung Ihres Nadel-Punch-Zubehör-Sets oder Ihres Lupensets benötigen Sie dieses Befestigungselement.



Mehrfach-Garnrollenhalter



008 983 73 00 C D D1 E E1 F F1 G H

Der Mehrfach-Garnrollenhalter erleichtert die Arbeit mit mehreren Garnrollen in verschiedenen Farben.

Erweiterung zu Mehrfach-Garnrollenhalter



008 979 70 00 C D D1 E E1 F F1 G H

Dank der Erweiterung, die seitlich am Mehrfach-Garnrollenhalter angebracht wird, haben noch mehr Garnrollen Platz.

BERNINA USB-Stick



033 623 70 00 F F1 G H

Der USB-Stick ist ein handliches, mobiles Speichermedium, auf das Sie Daten, Stickmuster und Update-Dateien speichern können.

Taststift mit Halterung



031 047 71 00 E E1 F F1 G
 032 868 50 00 H

Für eine einfache Bedienung des Berührungs-Bildschirms eines Näh- oder Stickcomputers. Die Auswahl erfolgt durch leichtes Antippen mit dem Taststift. Der Taststift wird mit einer Halterung ausgeliefert.

Nähmaschinenentasche



031 042 50 01 B C D D1 E E1 F F1 G

Damit Ihre Nähmaschine auf Reisen in hervorragendem Zustand bleibt. In den Innenfächern dieser gepolsterten Transporttasche lässt sich Zubehör oder Sonderzubehör verstauen.

Tasche für Stickmodul



030 895 50 02 D E E1 F F1 G blau
 030 895 50 00* D E E1 F F1 G rot

Die Stickmodultasche ist eine leicht gepolsterte Transporttasche. In den Innenfächern lässt sich Zubehör oder Sonderzubehör verstauen.

* Solange Vorrat reicht

Koffer



001 898 72 02	A (1000–1050)
001 559 71 07	A (1070–1630)
031 101 71 00	C E E1 G

Der Koffer schützt vor Staub und Verschmutzung. Ein Zubehörfach ist im Koffer integriert.

Koffersystem für Nähmaschine



032 219 70 00	C D D1 E E1 F F1 G
----------------------	--------------------

Der Näh- und Stickcomputer lässt sich dank des Koffersystems mit integriertem Trolley leicht transportieren. Das Koffersystem schützt vor alltäglichem Staub und Schmutz sowie vor Feuchtigkeit bei kurzen Distanzen.

Stickmodulkoffer zu Koffersystem



032 221 70 00	D D1 E E1 F F1 G
----------------------	------------------



Koffertrolley für alle Nähmaschinen



032 220 70 00 A B C D D1 E E1 F F1 G

Dank des Koffersystems mit integriertem Trolley wird die Nähmaschine vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.

BERNINA Swiss Sewessential



031 586 70 00*

* Solange Vorrat reicht

Im praktischen Taschennähwerkzeug von BERNINA verbergen sich viele Einzelwerkzeuge, die sich ganz einfach aus- und wieder einklappen lassen. Das Swiss Sewessential besteht aus 17 hochwertig verarbeiteten Einzelwerkzeugen wie Spezial-Rollmesser, Ahle oder Saummass. Es vereint die für BERNINA typische Qualität mit der bewährten Präzision der Firma Wenger.

Promotion Tool



031 602 70 00* BERNINA Promotion Tool USA

031 602 70 01* BERNINA Promotion Tool Europa

* Solange Vorrat reicht

Im BERNINA Promotion Tool verbergen sich praktische Einzelwerkzeuge, die sich ganz einfach aus- und wieder einklappen lassen. Das Promotion Tool ist ein praktischer und handlicher Begleiter für unterwegs.

Nostalgische Dosen für Ihr Zubehör



- 031 757 70 05*** Annual Box 2005
- 031 757 70 06*** Annual Box 2006
- 031 757 70 07*** Annual Box 2007
- 031 757 70 08*** Annual Box 2008
- 031 757 70 09*** Annual Box 2009

* Solange Vorrat reicht

Für Sammler und Fans unverzichtbar: die exklusiven BERNINA Jahresdosen sind bereits echte Kultobjekte. Die limitierte Auflage aus den Jahren 2005 bis 2009 besticht durch Abbildungen im angesagten Schweizer Look.



CD und Buch «From Tassels to Textures»



032 950 70 04*

* Solange Vorrat reicht

«From Tassels to Textures» von Louisa Meyer ist ein Set, bestehend aus einer CD mit mehr als 70 exklusiven Stickmustern (viele davon mit Quasten), einem ausführlichen, reich bebildertem Anleitungsbuch, einer Fadenfarbtabelle und vier Schnittmustern.



Nadelsortiment



Das Nadelsortiment beinhaltet unterschiedliche Ausführungen und Stärken von Nadeln für alle gängigen Anwendungen. Fragen Sie Ihren Fachhändler.



Stickcomputer- Spezialzubehör





Stickrahmen klein (Normalbetrieb / Freiarmstickerei)



008 916 70 00 E E1 (180)

Für kleine Stickmuster sowie zum Freiarmsticken von geschlossenen Gegenständen und Schlauchwaren. Stickfläche bis maximal 4,0 x 6,0 cm. Mit Hilfe der Schablone kann genau platziert werden.



Stickrahmen klein (Normalbetrieb / Freiarmstickerei)



030 869 70 00 D E1 (185) F F1 G H (830)

Zum Besticken von kleinen Nähprojekten mit einer Stickfläche bis maximal 5,0 x 7,2 cm. Mit Hilfe des Adapters können auch geschlossene Nähprojekte wie Ärmel, Hosenbeine, Socken usw. bestickt werden. Mit Hilfe der lilafarbenen Schablone kann das Nähprojekt genau platziert werden. Mit Einsatz des Adapters wird die rote Schablone zur Nähprojektplatzierung verwendet.



Stickrahmen mittel



030 871 70 00 D E1 (185) F F1 G H (830)

008 915 70 00 E E1 (180)

Dieser Stickrahmen ist für mittelgrosse Stickmuster oder Stickmusterkombinationen. Die Stickfläche ist maximal 10,0 x 13,0 cm gross. Mit Hilfe einer Schablone kann das Stickgut genau platziert werden.



Stickrahmen gross



008 914 73 00 E E1 (180)

Der Stickrahmen für grossflächige Stickmuster oder Stickmusterkombinationen bis zu einer Stickfläche von maximal 15,5 x 20,0 cm. Mit Hilfe einer Schablone kann das Stickgut genau platziert werden.



Stickrahmen gross, oval



030 870 72 00 D E1 (185) F F1 G H (830)

Der Stickrahmen für grossflächige Stickmuster oder Stickmusterkombinationen bis zu einer Stickfläche von maximal 14,5 x 25,5 cm. Mit Hilfe einer Schablone kann das Stickgut genau platziert werden.



Stickrahmen Mega-Hoop




030 580 73 00 D F F1 G H (830)

Der Stickrahmen für extra grosse Stickmuster, grosse Musterkombinationen oder auch Bordüren. Die mögliche Stickfläche (mit drei möglichen Stickpositionen) beträgt maximal 15,0 x 40,0 cm.



Stickrahmen «Jumbo»



032 842 70 00

H (830)

Der neueste BERNINA-Stickrahmen fasst speziell grosse Stickmotive, Motivkombinationen und Bordüren und verfügt über einen neuen Mechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Stoffs. Die maximale Stickfläche beträgt 40 x 26 cm und kann bestickt werden, ohne den Rahmen drehen zu müssen. Dieser extra grosse Rahmen ist speziell für die neue BERNINA 830 konstruiert worden.



Hoop 'N' Buddyz Stickrahmen artista



031 184 70 00

D E1 (185) F F1 G H (830)

Der zu bestickende Stoff wird auf das eingespannte Klebevlies geklebt. Zum Besticken von Mützen sowie für spezielle Materialien wie z. B. Samt. Einsetzbar mit Oval Hoop.



Adapter für Freiarmsstickerei, zu verwenden mit kleinem Stickrahmen



008 913 72 00

D E E1 F F1 G

Der Adapter ermöglicht mehr Freiraum und ist dadurch ideal zum Besticken von röhrenförmigen, geschlossenen Nähprojekten wie z. B. Hosenbeinen, Kinder-T-Shirts und Taschen. Der Adapter ist mit dem kleinen Stickrahmen zu verwenden.

Adapter-Set für Freiarmsstickerei, zu verwenden mit mittlerem und ovalem Stickrahmen



033 648 70 00

D E1 (185) F F1 G

Mit dem Stickrahmen-Adapter-Set können röhrenförmige, geschlossene Nähprojekte wie z. B. Hosenbeine, Kinder-T-Shirts und Taschen ohne Auftrennen bestickt werden. Das Adapter-Set ist mit dem mittleren und dem ovalen Stickrahmen zu verwenden.



BERNINA Design-Kollektionen

Vol. 1, Creative Genes

032 383 50 00*	CD
032 383 50 01*	Karte
032 383 50 02*	USB

Vol. 2, Linen Closet

032 384 50 00*	CD
032 384 50 01*	Karte
032 384 50 02*	USB

Vol. 3, Baltimore Elegance

032 385 50 00*	CD
032 385 50 01*	Karte
032 385 50 02*	USB

Vol. 4, Classic Swiss Designs

032 684 70 00*	CD
032 684 70 01*	Karte
032 684 70 02*	USB

Vol. 5, Fashion Jewels

032 840 70 00*	CD
032 840 70 01*	Karte
032 840 70 02*	USB

Vol. 6, Silk Road Elegance

032 843 70 00*	CD
032 843 70 01*	Karte
032 843 70 02*	USB

Vol. 7, Exotic Rainforest

033 183 70 01*	Karte
----------------	-------

Vol. 8, Spirit of Geometry

033 230 70 00*	CD
----------------	----

Mit den vielfältigen BERNINA Studio Design Kollektionen verleihen Sie Ihren Kleidern und Heimtextilien neuen Charme. Die in der Kollektion gezeigten Stickprojekte sind Schritt für Schritt beschrieben. Damit gelingen Ihre individuellen Projekte mit Leichtigkeit.



* Solange Vorrat reicht

Trapunto Collection Vol. 1



033 849 70 01

D D1 E E1

Eine traditionelle Technik neu entdeckt!

Die Trapunto-Technik stammt aus Sizilien und ist seit dem 14. Jahrhundert bekannt. Traditionell wird ein plastischer Effekt erzielt, indem Stickmotive mit Füllwatte gestopft werden. Mit der Trapunto Collection können Sie diese Technik komplett mit Ihrer Stickmaschine realisieren. Füllwatte wird nicht mehr benötigt!



BERNINA Design Studio



Persönliche Stickmotiv-Wunschliste zusammenstellen

Mit dem Stickmuster Design Studio bietet Ihnen Ihr BERNINA Händler eine riesige Auswahl an verschiedenen Stickmotiven: von süßen Baby-Sujets über klassische Lace-Motive, Ethno-Designs und florale Ornamente bis hin zu modernen grafischen Elementen. Die Auswahl ist nahezu unerschöpflich. Stellen Sie sich Ihr ganz persönliches Set von 10 oder 20 Motiven zusammen!

Holen Sie sich Ihre Wunsch-Designs auf Ihren USB-Stick

Ihr BERNINA Händler lädt Ihnen die gewünschten Designs herunter und speichert sie auf Ihren Stick.


Zuhause können Sie die Designs in der Sticksoftware weiterbearbeiten, auf einen anderen Datenträger kopieren oder direkt auf Ihr BERNINA Näh- und Sticksystem übermitteln. Wenn die Daten einmal verloren gehen, kann Ihr Händler sie wiederherstellen. Ihnen entstehen keine Zusatzkosten.

Sticken!

Die Stickmotive können in allen gängigen Dateiformaten heruntergeladen und mit fast jedem beliebigen Näh- und Sticksystem ausgestickt werden. Für einfache Bearbeitungsschritte können Sie unter www.bernina.com die Basis-Software Art Link gratis herunterladen.

www.berninadesignstudio.com

PC-Software





BERNINA Sticksoftware Version 6




Design Plus V6	EN 033 251 71 04	D	E	E1	F	F1	G	H(830)
	DE 033 251 71 01	D	E	E1	F	F1	G	H(830)
Editor Plus V6	EN 033 258 71 04	D	E	E1	F	F1	G	H(830)
	DE 033 258 71 01	D	E	E1	F	F1	G	H(830)
Update Kit	EN 033 260 71 04	D	E	E1	F	F1	G	H(830)
	DE 033 260 71 01	D	E	E1	F	F1	G	H(830)

Verwandeln Sie Ihre kreativsten Ideen in einzigartige Stickmuster!


Neu und exklusiv – nur von BERNINA!
Die BERNINA Sticksoftware Version 6 enthält CorelDRAW® Essentials 4 und über 500 Stickmotive.
Zusätzlich: automatisches Digitalisieren, neue Sticheffekte und vieles mehr!

Gestalten Sie Stickmotive einfach selber mit der neuen BERNINA Sticksoftware Version 6. Mit dem DesignerPlus oder EditorPlus entdecken Sie die wahre Vielfalt des Stickens inklusive vieler neuer Effekte! Mit dem V6 Update bringen Sie Ihre Software-Version auf den neusten Stand.



Quilt-Programm

Entwerfen Sie Ihren Quilt am PC: Ob Ecken, Blöcke, Stoffbeispiele, Layouts und Stickmotive – gestalten Sie nach Belieben. Begutachten Sie Ihr Werk in der Vorschau und speichern Sie es in dem persönlichen Speichermodus als eigene Datei ab (nur im DesignerPlus).




Stickansicht

Die BERNINA Sticksoftware 6 unterteilt grosse Motive automatisch, setzt die Reihenfolge fest und fügt Referenzpunkte zum perfekten Aneinanderreihen ein. Damit die Grösse Ihres Stickrahmens nicht das Limit Ihrer Kreativität bestimmt.



Monogramme

Erstellen Sie elegante Monogramme mit einem, zwei oder drei Buchstaben und verschiedenen Umrahmungen, Rändern und Verzierungen. Ideal für die persönliche Kennung an Näh- und Stickprojekten.




Automatisches Digitalisieren

Bildmaterial verschiedener Formate kann einfach per Mausklick in Stickmuster umgewandelt werden! Ganz ohne Vorkenntnisse – einfacher geht's nicht!




Freihand-Zeichnen

Freies Kreieren mit der Freihand-Zeichnen-Funktion! Zeichnen Sie Striche, Linien oder eine geschlossene Form und wählen Sie den gewünschten Kontur- bzw. Füllstich.



Design-Umrandung

Verleihen Sie Ihren Motiven Kontur! Ist das Motiv fertig, wählen Sie einen der verschiedenen Umrandungsstiche aus, und mit einem Klick setzt die BERNINA Sticksoftware die Kontur automatisch um.



Relief-Effekt

Verleihen Sie Ihrem Motiv einen einzigartigen Relief-Effekt, wie bei einer Gravur. Wählen Sie aus verschiedenen Varianten eine aus und fügen Sie diese ganz einfach in Ihr Motiv ein. Die Software setzt den gewünschten Effekt automatisch um.



Farbrad

Schauen Sie sich Ihr Stickmotiv in der Vorschau in verschiedenen Farben an – ganz einfach per Mausklick mit Hilfe des Farbrades. Die BERNINA Sticksoftware wählt die ideale Farbzusammensetzung automatisch aus. Sie können die Farben nach Belieben ändern. Zum Aussticken gibt die Software zusätzlich die jeweilige Farbnummer des Fadenherstellers an.

Eine detaillierte Übersicht entnehmen Sie bitte aus der Tabelle auf der folgenden Seite

	NEU ODER VERBESSERT IN V6	EDITORPLUS	DESIGNERPLUS
ALLGEMEINE FUNKTIONEN			
Windows® XP & Vista™ und Windows® 7		•	•
Digitales Onscreen-Benutzerhandbuch	•	•	•
Software Update		•	
Tipps & Tricks beim Öffnen des Programms	•	•	•
Verständliche Symbole	•	•	•
Objekt-Eigenschaften mit Dialogbox		•	•
Enthält CorelDRAW® Essentials 4	•	•	•
Neue, moderne Benutzeroberfläche	•	•	•
Einfache Handhabung	•	•	•
Stickmuster mit Miniaturansicht im Windows Explorer	•	•	•
BERNINA Stickssoftware USB-Dongle		•	•
STICKRAHMEN			
Rahmenauswahl	•	•	•
Eigene Stickrahmen kreieren		•	•
Aufteilen der Stickmuster mit Multihooping	•		•
FADENFARBEN & FARBENTABELLEN			
Fadenfarben suchen, ändern und zuweisen		•	•
Fadentabellen		•	•
ALPHABETE			
Neu integrierte Alphabete	•	•	•
Beschriftungs-Werkzeuge		•	•
Satinstich, Steppstich oder Dekorfüllstiche für Alphabete		•	•
Überlappungen entfernen		•	•
Grundlinien-Option ändern		•	•
Ausrichtungs-Optionen		•	•
Text verziehen		•	•
Kerning der Buchstaben	•	•	•
Individuelles Umformen von Buchstaben	•	•	•
Individuelle Farbänderung von Buchstaben		•	•
TrueType-Schriftarten			•
BEARBEITEN & ANPASSEN			
Neu: Sperrfunktion in Stickerei-Arbeitsfläche	•	•	•
Auswahl-Werkzeug		•	•
Monogramm-Gruppierung aufheben		•	•
Skalieren und Drehen von Stickmustern		•	•
Objekte gruppieren und auflösen		•	•
Polygonauswahl-Werkzeug		•	•
Stichbearbeitung		•	•
Objekte ausrichten und umformen	•	•	•
Spiegel-Werkzeuge		•	•
Spiegeln- & Verbinden-Werkzeuge		•	•
Kranz- und Kaleidoskop-Werkzeuge		•	•
Farbrad	•	•	•
Farbfilm	•	•	•
Objektliste	•	•	•
Farbfilm und Objekte bearbeiten		•	•
Skalieren von Grafiken in der Bild-Arbeitsfläche	•	•	•
Zoom bei Bitmap-Grafiken	•	•	•
Formen ausstechen und füllen			•
Objektkonturen umformen		•	•
Duplizieren		•	•
DESIGN-ANSICHT			
Stickmuster sind beim Öffnen gruppiert		•	•
Raster		•	•
Stickansicht	•	•	•
Stickmuster-Übersichtsfenster		•	•
Zoom-Werkzeuge		•	•
Stiche ein-/ausblenden		•	•
Ansicht nach Farbe		•	•
Langsames Neuzeichnen	•	•	•

	NEU ODER VERBESSERT IN V6	EDITORPLUS	DESIGNERPLUS
Stoffeinstellungen		•	•
Stoffanzeige		•	•
Objektkonturen anzeigen		•	•
Stickmuster als Bild speichern	•	•	•
STICKQUALITÄT OPTIMIEREN			
Automatische Unterlage	•	•	•
Mehrfach-Unterlagen		•	•
Start- / Endpunkt-Positionen		•	•
Stickabfolge definieren		•	•
Überlappung entfernen		•	•
Schrumpfausgleich (Pull Compensation)		•	•
Randlaufstich		•	•
Unterlagen-Optionen anpassen		•	•
Funktion: Vernähstiche am Anfang/Ende bestimmen		•	•
Funktion: Kürzeste Verbindung		•	•
KNOPFLÖCHER			
Knopflöcher	•	•	•
STICHEFFEKTE			
Design-Umrandung-Effekt	•		•
Relief-Effekt	•		•
Stempelfunktion			•
Farben mischen			•
Randstrukturierung mit Füllstichen		•	•
Wellen-Effekt		•	•
Halo-Effekt	•		•
Morphing-Effekt	•		•
STICHARTEN			
Dekorfüllstiche	•		•
Sternstich	•		•
Riffelstich	•		•
Konturverlauf			•
Dekorfüllstiche		•	•
Struktur-Füllstiche		•	•
Musterfüllstiche erstellen			•
Konturstich-Optionen		•	•
Schwarzstickerei (Blackwork)			•
Gitterfüllstich (Spitze)			•
Knötchenstich			•
Stielstich und Rückstich			•
Mäanderfüllstich	•		•
Kreuzstich	•		•
Musterlaufstich		•	•
Musterfüllstiche		•	•
Musterfüllstiche und Dekorfüllstiche bearbeiten		•	•
MONOGRAMME			
Erweiterte Monogramm-Funktionen	•	•	•
Erstellen von Monogramm-Umrandungen			•
APPLIKATION			
Automatische Applikation			•
Teilapplikation			•
Verbesserte Applikationserstellung	•		•
GRAFIKEN			
Verbesserte Grafik-Funktionen (Bild-Arbeitsfläche)	•	•	•
Grafiken integriert		•	•
Link zu Grafik-Programmen		•	•
Unterstützt verschiedene Grafikformate	•	•	•
Definierte Grafikformen (Bild-Arbeitsfläche)	•	•	•
Text hinzufügen (Bild-Arbeitsfläche)	•	•	•
Raffinierte Grafik-Werkzeuge (Bild-Arbeitsfläche)	•	•	•
Freihandzeichnen-Werkzeug (Bild-Arbeitsfläche)	•	•	•

	NEU ODER VERBESSERT IN V6	EDITORPLUS	DESIGNERPLUS
AUTOMATISCHE DIGITALISIERUNG			
Verbessertes automatisches Digitalisieren-Werkzeug	•	•	•
Automatische Konturen und Umrandungen	•	•	•
Zauberstab	•	•	•
DIGITALISIEREN			
Freihand Stickerei-Werkzeuge		•	•
Stickerei-Arbeitsfläche			•
Manuelle Digitalisierungs-Werkzeuge			•
Blockdigitalisier-Werkzeug			•
Form-Werkzeuge			•
FORMATE			
Designs öffnen in vielen Formaten			•
Designs speichern in vielen Formaten			•
Designs speichern im neuen V6 ART-Format	•		•
ANDERE FUNKTIONEN			
Magic Box-Link			•
PhotoSnap			•
Portfolio			•
BERNINA Kreuzstich			•
Stickvorschau ausdrucken	•		•
Bild-Arbeitsfläche ausdrucken	•		•
Direktanbindung von PC zu Stickmaschine			•
Support und Service			•
KREUZSTICH			
Elf Kreuzstich-Arten			•
Kreuzstich-Ausrichtung			•
Stichverhältnis-Einstellungen			•
Fadenwert			•
Fadentabellen			•
Textobjekte			•
Automatischer Kreuzstich			•
Stichauffüllung			•
Manuelles Digitalisier-Werkzeug			•
Stempel			•
Polygonauswahl			•
Automatisches Auswahl-Werkzeug			•
Rotieren			•
Spiegeln			•
Bildmaterial einscannen			•
Ausschneiden, kopieren, einfügen und duplizieren			•
Radierer			•
Öffnen von Kreuzstich-Designs in der BERNINA Stickssoftware V 6.0			•
BERNINA QUILTER			
Quiltdesign-Programm			•
Druckbares Referenzmaterial			•
Vorschau von Applikations- und Stickmotivplatzierung auf Ihren Quiltblöcken.			•
Umfangreiches Block-Archiv			•
Block-Editor	•		•
Block-Layouts: Einstellen der individuellen Blockgrößen			•
Rautenförmige Block-Layouts	•		•
Zwischenstreifen-Layout			•
Umrandungs-Layout			•
Blöcke spiegeln und rotieren			•
Stoff- und Farbpalettenarchiv			•
Benutzerdefiniertes Anpassen des Stoffarchives			•
Sperrfunktion für Quilts, Stickereien und Applikationen			•
Ausrichtungs-Werkzeuge			•
Kopieren, ausschneiden und einfügen			•

BERNINA CutWork



Bringen Sie Ihrer Nähmaschine das kreative Schneiden bei!

BERNINA CutWork erweitert das Nähen, Sticken und Quilten um eine neue Dimension: das Schneiden. Mit der CutWork-Software und dem CutWork-Schneidetool schaffen Sie einzigartige kreative Durchbrüche!

Maschinelles Ausschneiden ist endlich auch für die Hobbyschneiderin möglich. Mit der CutWork-Software entwerfen Sie am PC beliebige Muster und können diese anschliessend mit Ihrem BERNINA Näh- und Sticksystem hochpräzise ausschneiden – aus bis zu 15 Stofflagen gleichzeitig. Dazu setzen Sie einfach das patentierte CutWork-Schneidetool anstelle der Nähnaedel ein. Mit CutWork zaubern Sie traumhafte Formen aus verschiedenen Stoffen, z. B. für Heimdekoprojekte, Applikationen auf Kleidern oder für besonders schöne Quiltmotive. Die Schneidekanten kombinieren Sie im Handumdrehen mit Stickerei – für elegante, traditionelle Durchbruchmuster.

So schön kann Schneiden sein!

Um mit BERNINA CutWork arbeiten zu können, benötigen Sie die dazugehörige CutWork-Stichplatte sowie den Echoquilt- & CutWorkfuss # 44C.

CutWork	033 335 71 04	D	E	E1	F	F1	G	H (830)
CutWork-Nadel	033 375 70 00	D	E	E1	F	F1	G	H (830)
CutWork-Stichplatte	033 339 71 00	D			F			
CutWork-Stichplatte	008 865 71 03			E1			G	
CutWork-Stichplatte	033 339 71 13						F1	
CutWork-Stichplatte	032 100 71 01							H (830)
Echoquilt- & CutWorkfuss #44C	033 369 70 00	D	D1	E	E1	F	F1	G H (830)

BERNINA Bordürenstickset



Mit dem BERNINA-Bordürenstickset können Sie die Anzahl Rapporte für Bordüren auf Kleidungsstücken, Tischdecken und vielen anderen Heimtextilien für die benötigte Länge exakt berechnen. Das Bordürenstickset enthält 30 attraktive Bordürenmuster, alle Swiss Designed! Die enthaltenen Muster eignen sich für gerade Bordüren, einige zudem für runde und ovale. Die Software enthält zusätzlich 6 passende Eckmotive, damit Sie auch perfekte rechteckige und quadratische Bordüren kreieren können.


Das BERNINA-Bordürenstickset ist mit oder ohne BERNINA-Mega-Hoop erhältlich.

Die beigelegte Schulungs-CD enthält detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Border Embroidery Set with Megahoop	032 572 71 00*	D			F	F1	G	H (830)
Border Embroidery Set	032 573 70 00*	D	E	E1	F	F1	G	H (830)

* Solange Vorrat reicht

My Label Mass-Garderobe nach Ihrem Geschmack und Stil!



Elegante Schnitte lassen sich mit My Label, der Schnittmustersoftware, auf Ihre persönlichen Masse anpassen. Wählen Sie einfach einen Basisschnitt und ändern Sie das Schnittmuster ab. Sie können auch Stiche, Knöpfe und Stickmuster hinzufügen. Jede Änderung ist sofort auf dem Bildschirm ersichtlich.

Am virtuellen 3D-Modell können Sie Ihr Kleidungsstück und die Passform wie im Spiegel an sich selber betrachten! Im Styleberater erhalten Sie Tipps über die passende Schnitt- und Stoffwahl. Detaillierte Nähanleitungen mit Schritt-für-Schritt-Erklärungen. Schneiden war noch nie so einfach!

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.berninamylabel.com

English	032 592 71 00
German	032 592 71 01
USA	032 592 71 04
Russian	032 592 71 18

Masse & Massnehmen-Set



Das Masse & Massnehmen-Set erleichtert Ihnen in vielerlei Hinsicht das Massnehmen. Ausführliche Erklärungen und Hilfsmittel, wie Massband, Markierstift, Winkelmaß und vieles mehr machen das Messen einfach und vergnüglich.

English	032 734 70 04	B	C	D	E	F	G	H
German	032 734 70 01	B	C	D	E	F	G	H

Schnittmustermappe



032 794 70 00 B C D E F G H

Für Ordnung bei den Schnitten und sicheres Transportieren; mit dieser Mappe haben Sie die Übersicht. Die Tasche hat mehrere Fächer, in welchen die Schnitte oder sonstige Dokumente verstaut werden können. Sie ist ein hervorragendes Accessoire für die Hobbyschneiderin.

Persönliche Stickkarten (Personal Design Card)



008 896 70 01* E E1
008 896 70 75* G

* Solange Vorrat reicht

Personal Design Cards sind leere Memorykarten zum Speichern von Stickmustern oder Stickmuskombinationen.



Overlocker





1300MDC



mtc
micro thread control

Kreativer Komfort für noch mehr Spaß am Nähen

Die neue BERNINA 1300MDC macht Ihnen kreatives Nähen so einfach wie nie zuvor! Lassen Sie sich von der großen Stich-Auswahl dieser Overlocker-Maschine inspirieren, und genießen Sie die zahlreichen Komfortfunktionen, mit denen Ihnen die Arbeit noch mehr Freude machen wird – allen voran die neue patentierte mtc Fadenkontrolle für eine optimale Einstellung der Schlingfadenmenge mit nur einem Handgriff.



1150MDA



mtc
micro thread control

Beste Aussichten für hohe Ansprüche

Beeindruckendes kreatives Potenzial, hohe Nähgeschwindigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – die Fähigkeiten der BERNINA 1150 werden Sie begeistern! Diese Overlocker-Maschine ermöglicht Ihnen nicht nur das perfekte Nähen von Kleidung und Heimtextilien, sondern auch das Quilten. Und die patentierte mtc Fadenkontrolle sorgt für eine unerreicht einfache Einstellung der Schlingfadenmenge.



800DL

**Spitzentechnik, die Sie inspirieren wird**

Mit der BERNINA 800DL finden Sie einen unkomplizierten und preiswerten Einstieg in die faszinierende Welt des Overlockens. Vielseitige praktische Funktionen, wie z. B. die einstellbare Fadenspannung, machen die Bedienung besonders leicht und ermöglichen Ihnen ein präzises Nähen in Profi-Qualität – auf allen Stoffarten und in zahlreichen verschiedenen Techniken.



700D

**Die leistungsstarke Kompaktklasse**

Auch mit der kleinen, aber feinen BERNINA 700D gelangen Ihnen schon in kürzester Zeit wunschgemässe Abschlüsse! Dank der einfachen Bedienung und der variablen Einsatzmöglichkeiten geht Ihnen alles ganz leicht von der Hand – schmale und strapazierfähige Nähte ebenso wie das perfekte Nähen von elastischen und gewebten Stoffen, das dekorative Rollsäumen, das Kräuseln sowie das Aufnähen von Gummibändern.



009DCC



Die ideale Ergänzung: Cover & Chain

Haben Sie bereits eine Overlock- oder eine Nähmaschine, wollen aber auf Cover- und Kettenstich nicht verzichten? Kein Problem: Die BERNINA FunLock 009DCC ist die ideale Ergänzung für einen krönenden Abschluss Ihrer selbstgenähten Textilien und Kleidungsstücke!



	1300MDC	1150MDA	800DL	700D	009DCC
STICH					
5-Faden-Sicherheitsnaht, breit	•				
4-Faden-Coverstich, breit (5,0 mm)	•				
3-Faden-Coverstich, breit (5,0 mm)	•				•
2-Faden-Kettenstichnaht, oben und unten	•				•
4-Faden-Overlocknaht mit Bauschgarn und integrierter Sicherheitsnaht	•	•	•	•	
3-Faden-Overlocknaht, breit	•	•	•	•	
3-Faden-Super-Stretchnaht (hochelastisch mit Bauschgarn)	•	•	•	•	
3-Faden-Flachnaht breit, mit Zierfaden (flache Dekornaht)	•	•	•	•	
3-Faden-Rollnaht	•	•	•	•	
3-Faden-Rollsaum	•	•	•	•	
2-Faden-Overlocknaht, breit (Kantenumschlinger mit Bauschgarn)	•	•	•		
2-Faden-Flachnaht, breit (mit Zierfaden, ideal für Patchwork)	•	•	•		
2-Faden-Rollsaum	•	•	•		
STICHMUSTER	24	15	15	7	2
4-Faden Coverstich	1				
3-Faden Coverstich	3				1
2-Faden Kettenstichnaht oben und unten	1				1
5-Faden Sicherheitsnaht	2				
4-Faden Sicherheitsnaht	2				
4-Faden Overlocknaht mit integrierter Sicherheitsnaht	1	1	1	1	
3-Faden Overlocknaht	2	2	2	2	
3-Faden Super Stretch	1	1	1		
3-Faden Flachnaht	2	2	2	2	
3-Faden Rollnaht	1	1	1	1	
3-Faden Rollsaum	1	1	1	1	
2-Faden Overlocknaht	2	2	2		
2-Faden Flachnaht	2	2	2		
2-Faden Rollsaum	1	1	1		
2-Faden Kantenumschlinger	2	2	2		

	1300MDC	1150MDA	800DL	700D	009DCC
KOMFORTMERKMALE & EINFÄDELHILFEN					
Untergreifer- und Kettengreifereinfädelautomatik	•	•	•		•
Ausschwenkbarer Nähfuß	•	•			
Farblich markierte Einfädelwege	•	•	•	•	•
Direkteinfädelsystem (Lay-In-System)	•	•	•	•	
Automatische Spannungsauslösung bei gehobenem Nähfuß	•	•	•	•	•
Differential- und Stichtlängeneinstellung	rechts	rechts	rechts	links	rechts
Sicherheitsschalter bei geöffneter Abdeckung	•	•			
TECHNISCHE MERKMALE					
 Fadenkontrolle	•	•			
Overlock Nahtbreite	3–9 mm	3–9 mm	3–7 mm	3–7 mm	
Obenliegender Schneidmesserantrieb	•	•	•	•	
Frontfusslifter	6+2 mm	6+2 mm	5+2 mm	5+2 mm	5+2 mm
Rollsaumhebel in Stichplatte integriert	•	•	•	•	
STANDARD- & OPTIONALES ZUBEHÖR					
Kombinations-Nähfuß mit Bandführung	•				
Overlock Nähfuß mit Bandführung		•			
Standard Overlock Nähfuß			•	•	
Blindstichfuß	•	•	opt.	opt.	
Gummibandannähfuß	•	•	opt.	opt.	
Ausgleichsnähfuß für perfekten Coverstich	•				•
Abfallbehälter für Stoffabschnitte	•	•	opt.	opt.	
Obergreiferabdeckung	•	•	•	opt.	
Werkzeug und Zubehör in separater Werkzeutasche	•	•	•	•	•





Overlocker-
Spezialzubehör





A BERNINA 009DCC



**B BERNINA 700D
BERNINA 800DL
BERNINA 870D
BERNINA 880DL**



**C BERNINA 1100D
BERNINA 1100DA
BERNINA 1110D**



**D BERNINA 1000DA
BERNINA 1200DA
BERNINA 1300DC**



**E BERNINA 1150MDA
BERNINA 1200MDA
BERNINA 1300MDC**



**F BERNINA 2500DCE
BERNINA 2500CET**




Standard-Nähfuss



50 20 10.60.01	B		
50 20 10.54.53	C		
50 20 10.65.51	D ¹	E ²	
50 20 10.70.20	D (1300DC)	E (1300MDC)	
50 20 10.55.99		F (2500DCE)	
50 20 10.59.20		F (2500DCET)	

¹ Ohne 1300 DC ² Ohne 1300 MDC

Die Stoffkante wird in einem Arbeitsgang zurück-geschritten und versäubert. Der Standard-Nähfuss kann für die meisten Overlockarbeiten eingesetzt werden.




Paspel-Perlen-Paillettenfuss



50 20 10.64.62	B C D E F	Fuss
50 20 10.64.61	B ¹ C D F	Fuss mit Führung
50 20 10.70.96	E	Fuss mit Führung
50 20 10.07.72	B ¹ C1 D F	Führung
50 20 10.71.00	E	Führung

¹ Nur mit Zubehöralter 50 20 10.54.11

Die Führungsrille und der offene Führungskanal führen die Perlen- und Pailletten-schnüre und die Paspeln. Zum Aufnähen von Perlen- und Pailletten-schnüren und zum Herstellen sowie aufnähen von Paspeln.



- 1 Führungsrille
- 2 Offener Führungs-kanal




Gummibandeinnähfuss



50 20 10.64.59	B C D E F
----------------	-----------

Der Gummibandannähfuss führt und dehnt das Gummiband beim Einnähen. Ideal für Lingerie, Bade- und Sportbekleidung, Heimtextilien usw.




Schnureinnähfuss



50 20 10.64.60

B C D E F

Mit dem Schnureinnähfuss werden dünne Kordeln, Draht, Silch, Perlgarn oder dünnes Garn mit einem Rollsaum aufgenäht. Ideal für verstärkte Kanten, vorstehende Volants oder formbare Maschenbänder.




Blindstichfuss



50 20 10.64.58

B C D E F

Der Blindstichfuss besitzt eine einstellbare seitliche Führungsplatte, die das Nähen von Blindsäumen erleichtert. Zum Nähen von Blindsäumen sowie Flachnähte und für Weissstickerei geeignet.



1 Führungsplatte

Saumnähzubehör



50 20 10.68.87

A D (1300DC) E (1300MDC) F

Das Saumnähzubehör führt den vorgefalteten Stoff gleichmässig und parallel. Besonders ideal für Säume in dehnbaren Materialien wie Jersey, Tricot usw.




Kräuselführung



50 20 10.64.67	B ¹	C	D	F
50 20 10.70.95			E	

¹ Nur mit Zubehöralter 50 20 10.54.11

Die Führungslasche trennt die beiden Stofflagen. Die untere Lage wird gekräuselt, die obere bleibt glatt. Einfaches Kräuseln eines Stoffes ist ebenso möglich wie Kräuseln und gleichzeitiges Annähen an ein glattes Stoffteil.



1 Führungslasche



Kräuselfuss



50 20 10.68.82	A	B	C	D	E	F
----------------	---	---	---	---	---	---

Der einzureihende Stoff liegt unter der Kräuselführung, der flach bleibende Stoffteil liegt auf der Kräuselführung. Mittels Differentialtransport wird der Stoff gekräuselt und gleichzeitig an ein glattes Stoffteil angenäht.




Cover-Stich-Fuss



50 20 10.52.16	A				
50 20 10.70.38			D (1300DC)	E (1300MDC)	
50 20 10.59.39					F

Wenn die Messerabdeckung entfernt und die Cover-Stich-Abdeckung montiert wird, kann mit dem Cover-Stich-Fuss im Nähgut genäht werden. Für Nähte, Säume, Einfassungen sowie dekorative Anwendungen geeignet.



1 Gefederte Seitenteile




Rechtes und linkes Nahtführungslineal



50 20 10.06.81	A B C D E F	links
50 20 10.65.99	B ¹ C D F	rechts
50 20 10.70.97	E	rechts

¹ Nur mit Zubehörhalter 50 20 10.54.11

Das rechte Nahtführungslineal hilft bei der Stoffführung und führt zu exakten Nahtzugaben. Das linke Nahtführungslineal ist z.B. ideal zum Nähen von parallelen Cover- sowie Kettenstichnähten.



Deco-Fadenführung



50 20 10.61.69 F

Bei dicken, starken Fäden kommt die Deco-Fadenführung zum Einsatz. Zum Overlocken mit Dekor-faden, Garnen und Kordeln bestens geeignet.



Zubehörhalter



50 20 10.54.11 A B C

Zum Befestigen des Overlockzubehörs an den Modellen Funlock, 300-Serie, 700D und 800D/DL wird der Zubehörhalter benötigt.

Kettenstichfuß



50 20 10.52.41 A

Der Kettenstichfuß erleichtert das Führen des Nähgutes beim Kettenstichnähen.



Abfallbehälter



50 20 10.66.88 B

Der Abfallbehälter lässt sich ganz einfach an den Greiferdeckel anclicken. So herrscht immer Ordnung auf dem Nähtisch.



Overlock-Tragekoffer



50 20 10.72.00 A B C D E

Damit Ihre Overlocker auf Reisen gut geschützt ist und in erstklassiger Verfassung bleibt.

